



STYROZYD ECO

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, с изменениями, внесёнными Регламентом (ЕС) 2020/878

Продукт: Клей C2

Класс: C2 T S1

Версия: 1.0

Дата выпуска: 07.07.2026 г.

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование: Клей C2

Класс продукта: C2 T S1

Тип продукта: Улучшенный цементный клей с пониженным сползанием и деформируемостью в соответствии с классом продукта.

Назначение:

Цементный клей для профессионального и общего строительного применения:

- укладка керамической плитки;
- керамогранита;
- натурального камня (при подходящих условиях);
- облицовочных материалов на минеральные основания.

Подходит для внутренних и наружных работ при соблюдении технических инструкций производителя.

Не рекомендуемые виды применения:

Использование продукта не по назначению без предварительной оценки риска.



STYROZYD ECO

1.2 Идентифицированные виды применения

- строительные и ремонтные работы;
 - приклеивание плитки и облицовочных материалов;
 - профессиональное применение строительными специалистами;
 - непрофессиональное применение при соблюдении инструкций по безопасности.
-

1.3 Сведения о производителе

Производитель:

STYROZYD ECO Ltd.

Адрес:

1540, г. София
район Искыр
ул. «Продан Таракчиев», № 10, этаж 2

E-mail:

info@styrozyd.com

1.4 Телефон для экстренной связи

112

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1 Классификация смеси

Продукт представляет собой сухую строительную смесь на цементной основе.

Согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 (CLP), смесь классифицируется как опасная.



STYROZYD ECO

Классификация:

- **Skin Irrit. 2 – H315**

Вызывает раздражение кожи.

- **Eye Dam. 1 – H318**

Вызывает серьёзное повреждение глаз.

- **STOT SE 3 – H335**

Может вызывать раздражение дыхательных путей.

2.2 Элементы маркировки

Сигнальное слово:

ОПАСНО

Пиктограммы:

GHS05 – Коррозионное действие

GHS07 – Восклицательный знак

Предупреждения об опасности:

H315 – Вызывает раздражение кожи.

H318 – Вызывает серьёзное повреждение глаз.

H335 – Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Меры предосторожности:

P102 – Хранить в недоступном для детей месте.

P261 – Избегать вдыхания пыли.

P280 – Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз.



STYROZYD ECO

P302+P352 – ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.

P305+P351+P338 – ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они имеются и если это легко сделать. Продолжить промывание.

P310 – Немедленно обратиться за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

Сухая минеральная смесь на цементной основе.

Компонент	Содержание
Портландцемент СЕМ I 42,5R	35-45 %
Известняк (карбонат кальция)	60-70%
Сухой полимер	5-15%

Основной компонент, определяющий опасность:

Портландцемент СЕМ I 42,5R

При смешивании с водой образует сильнощелочную реакционную среду.

Сухой полимер улучшает адгезию, эластичность и технические характеристики клея.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

При вдыхании:

Вывести пострадавшего на свежий воздух. При появлении жалоб обратиться за медицинской помощью.

При попадании на кожу:

Снять загрязнённую одежду. Тщательно промыть кожу большим количеством воды.



STYROZYD ECO

При попадании в глаза:

Осторожно промывать чистой водой не менее 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании:

Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Продукт не является легковоспламеняющимся.

Подходящие средства пожаротушения:

- вода;
- огнетушащий порошок;
- пена;
- углекислый газ (CO₂).

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе

- Избегать образования и распространения пыли.
- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Собрать рассыпанный материал механическим способом.
- Не допускать попадания продукта в канализацию и водные объекты.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

Безопасное обращение

- избегать контакта с глазами и кожей;
- не вдыхать пыль;
- использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.



STYROZYD ECO

Хранение

Хранить:

- в сухом и проветриваемом помещении;
- в оригинальной закрытой упаковке;
- защищённым от влаги.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания

При наличии пыли использовать маску типа **FFP2** или **FFP3**.

Защита глаз

Защитные очки.

Защита рук

Щелочестойкие защитные перчатки.

Защита тела

Защитная рабочая одежда.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

Физическое состояние: порошкообразный материал.

Цвет: серый/белый в зависимости от используемого сырья.

Запах: характерный для цемента.

Растворимость: реагирует с водой.



STYROZYD ECO

pH водного раствора: щелочной.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

Стабилен при нормальных условиях.

Следует избегать:

- контакта с водой до применения;
 - продолжительного хранения при высокой влажности.
-

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

Возможные воздействия:

- раздражение кожи;
 - серьёзное повреждение глаз;
 - раздражение дыхательных путей при вдыхании пыли.
-

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

При правильном применении значительного вредного воздействия на окружающую среду не ожидается.

Не допускать сброса больших количеств продукта в водные системы.

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов

Остатки продукта следует утилизировать как строительные отходы в соответствии с действующим законодательством.



РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

Продукт не классифицируется как опасный груз согласно:

- ADR;
- RID;
- IMDG;
- ICAO/IATA.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

Применимые нормативные документы:

- Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH);
- Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP);
- Регламент (ЕС) 2020/878.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Настоящий паспорт безопасности составлен на основании предоставленных данных о составе и назначении продукта.

Пользователь обязан применять продукт в соответствии с техническими инструкциями и требованиями безопасности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

STYROZYD ECO Ltd.

1540, г. София
район Искыр
ул. «Продан Таракчиев», № 10, этаж 2, E-mail: info@styrozyd.com

Телефон для экстренной связи: 112