



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

NATURAL LIME TRAVERTINO

Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) 2020/878 (CLP)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация

1.1 Продукт

Търговско наименование: NATURAL LIME TRAVERTINO

Тип: Декоративна минерална варова мазилка (ефект травертин)

1.2 Употреба

Декоративни финишни покрития за вътрешно и външно приложение

1.3 Производител

Стирозид Еко ЕООД
ул. Продан Таракчиев №10, ет. 2
1540 София, България

www.styrozyd.com

info@styrozyd.com

1.4 Спешни случаи

112 / Национален токсикологичен център



STYROZYD ECO

РАЗДЕЛ 2: Опасности

2.1 CLP класификация

- Skin Irrit. 2 – H315
- Eye Dam. 1 – H318
- STOT SE 3 – H335

2.2 Етикет

Пиктограма: GHS05 (Корозия)

Сигнална дума: ОПАСНО

Н-фрази:

- H315 Причинява дразнене на кожата
- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

Р-фрази:

- R261 Избягвайте вдишване на прах
- R280 Използвайте защитни ръкавици и очила
- R305+R351+R338 При контакт с очите: промивайте внимателно
- R310 Незабавно потърсете медицинска помощ
- R302+R352 При контакт с кожата: измийте с вода
- R304+R340 При вдишване: свеж въздух

2.3 Други опасности

При смесване с вода образува силно алкална среда (**pH 12–13**).

Съдържа фин кварцов прах – възможен респирабилен прах при обработка.

Не съдържа PBT/vPvB вещества.



STYROZYD ECO

РАЗДЕЛ 3: Състав

Компонент	CAS	%	Класификация
Калциев хидроксид (CL90-S)	1305-62-0	35%	Skin Irrit. 2 / Eye Dam. 1 / STOT SE 3
Калциев карбонат / мраморно брашно	471-34-1	40–55%	Некласифициран
Кварц (SiO ₂)	14808-60-7	10–25%	STOT RE 2* (инхалация при прах)

*Кварцът не е опасен в масивен вид, но прахът е здравен риск при вдишване.

РАЗДЕЛ 4: Първа помощ

Вдишване:

Свеж въздух, медицинска помощ при симптоми.

Кожа:

Измиване с вода и сапун.

Очи:

Незабавно промиване ≥15 мин, лекар.

Поглъщане:

Изплакване на уста, не предизвиквайте повръщане.

РАЗДЕЛ 5: Пожарна безопасност

- Негорим продукт
- Не отделя токсични газове
- Гаси се според околната среда



STYROZYD ECO

РАЗДЕЛ 6: Аварийни мерки

- Избягвайте прах
 - Използвайте ЛПС
 - Събирайте механично
 - Да не попада във вода/канализация
-

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- Избягвайте вдишване на прах
 - Пазете от влага
 - Съхранение в оригинални опаковки
 - Срок: 12 месеца
-

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията

ЛПС:

- Очи: EN166 защитни очила
- Ръце: EN374 ръкавици
- Дихателни пътища: FFP2 при прах
- Облекло: защитно работно

Прахови рискове:

Кварцов прах → задължителна защита при шлайфане/обработка

РАЗДЕЛ 9: Физични свойства

- Форма: прах
- Цвят: бял / светло бежов
- рН: 12–13 (в суспензия)
- Плътност: ~1.6–1.8 kg/l
- Незапалим



STYROZYD ECO

РАЗДЕЛ 10: Стабилност

- Стабилен при нормални условия
- Реагира с киселини
- Пази се от влага

РАЗДЕЛ 11: Токсикология

Основни рискове:

- дразнене на кожа
- тежко увреждане на очи
- дразнене на дихателни пътища
- риск от хронично въздействие при кварцов прах (при инхалация)

РАЗДЕЛ 12: Екология

- Не е класифициран като опасен за околната среда
- Високо рН може да промени водни среди

РАЗДЕЛ 13: Отпадъци

- Строителен отпадък след втвърдяване
- Да се изхвърля съгласно местните правила

РАЗДЕЛ 14: Транспорт

Не е опасен товар (ADR / IMDG / IATA)



STYROZYD ECO

РАЗДЕЛ 15: Регулации

- REACH 1907/2006
 - CLP 1272/2008
 - EU 2020/878
-

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текст на H-фразите:

- H315 – дразни кожата
 - H318 – тежко увреждане на очите
 - H335 – дразни дихателните пътища
-

Производител:

Стирозид Еко ЕООД , ул. Продан Таракчиев №10, ет. 2, 1540 София, България,
www.styrozyd.com

Версия: 1.0

Дата на издаване: 10.09.2026 г.